



ประกาศจังหวัดอุดรดิษฐ์
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ด้วย จังหวัดอุดรดิษฐ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ๕๗ ชิ้น, ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ ๑ ชิ้น, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ๒ ชิ้นและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ๑๒ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ ๗๒ ชิ้น ของโรงพยาบาลลัฒแล ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ ยื่นซองเสนอราคา เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป เปิดซองเวลา ๑๓.๐๐ น. ในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพและพัคผู้ป่วยใน ๔ ชั้น ผู้สนใจ จะยื่นซองเสนอราคาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลัฒแล

เงื่อนไขในการขายทอดตลาด

๑. ใบเสนอราคาต้องใช้ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้
๒. ใบเสนอราคาติดต่อขอรับได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลัฒแล และใบเสนอราคาต้องใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยแล้ว เขียนที่มุมซองว่า ใบเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
๓. การเสนอราคาต้องกรอรายการ จำนวนเงินหรือรายการอื่นในใบเสนอราคาให้ชัดเจนอ่านง่าย สมบูรณ์ ราคาที่เสนอต้องมีตัวหนังสือกำกับตัวเลข ถ้าตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน จะถือจำนวนที่เป็นตัวหนังสือเป็นจำนวนถูกต้อง
๔. การเสนอราคา จะเสนอราคาแต่ละรายการที่ต้องการก็ได้แต่ห้ามกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมถ้าหากกำหนดขึ้นจะไม่รับพิจารณา
๕. ผู้ยื่นซองเสนอราคา หากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด จะต้องลงชื่อตำแหน่งฐานะของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจอันถูกต้องไปแสดงด้วย
๖. คณะกรรมการเปิดซองราคาขายทอดตลาด สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้ผู้ยื่นซองเสนอราคา ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้เสนอราคาได้เสมอไป
๗. คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาทอดตลาด ไม่เปิดซองเสนอราคาขายทอดตลาด ในเมื่อมีผู้ยื่นซองเสนอราคาขายทอดตลาดต่ำกว่า ๒ ราย
๘. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาใบเสนอราคาที่ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และใบเสนอราคาสูงกว่ารายอื่น แต่ยังคงต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนดไว้
๙. ผู้ที่เสนอราคาขายทอดตลาดได้จะต้องนำครุภัณฑ์ที่เสนอราคาได้ออกจากบริเวณโรงพยาบาลลัฒแล ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคาได้ หากพ้นกำหนดนี้ ทางราชการยกเลิกชื่อขายหรือเรียกค่าเสียหายจากผู้เสนอราคาได้ แล้วแต่กรณี

๑๐. ผู้เสนอราคาได้จะต้องชำระเงินสด ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันขายทอดตลาดครุภัณฑ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ke

(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

แบบฟอร์มการจำหน่ายครุภัณฑ์

โรงพยาบาลลับแล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	วิธีการได้ มาเมื่อ	ราคาที่คาด จำหน่ายได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชื่อของที่จริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ	ลำดับ ติดของ
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1	Brother DCP-J140+Ink Tank	7440-001-0002-0009	4,790.00	เงินบำรุง 29/08/2555	200	แพทย์ แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	1
2	2. เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Boss	7440-001-0006-0012	0.00	เงินบำรุง 30/08/2539	200	ผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	2
3		1	Pentium	7440-001-0006-0032	68,000.00	เงินบำรุง 23/09/2548	200	ศูนย์ คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	3
4		1	Intel	7440-001-0006-0052	0.00	เงินบำรุง 05/02/2547	200	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	4
5		1	Athlon	7440-001-0006-0066	25,200.00	เงินบำรุง 15/09/2549	200	กายภาพ บำบัด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	5
6		1	Intel	7440-001-0006-0069	15,000.00	เงินบำรุง 06/05/2549	200	งานระบาด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	6
7		1	Pentium	7440-001-0006-0070	0.00	เงินบำรุง 10/06/2548	200	แพทย์ แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	7
8		1	ATX	7440-001-0006-0085	20,000.00	เงินบำรุง 17/12/2550	200	รังสีวิทยา	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	8
9		1	D-Get	7440-001-0006-0087	20,000.00	เงินบำรุง 20/12/2550	200	งานเอดส์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	9
10		1	D-Get	7440-001-0006-0088	20,000.00	เงินบำรุง 20/12/2550	200	เทคนิค การแพทย์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	10

Orng

๓๑ สิงหาคม

งนพต

ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	วิธีการได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะจ่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชื่อซื้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละรายการ	ลำดับติดของ
11		1	D-Get	7440-001-0006-0090	13,500.00	เงินบำรุง 08/04/2551	200	ห้องยา	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	11
12		1	D-Get	7440-001-0006-0091	13,500.00	เงินบำรุง 08/04/2551	200	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	12
13		1	D-Get	7440-001-0006-0092	13,500.00	เงินบำรุง 10/04/2551	200	เทคนิคการแพทย์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	13
14		1	Pentium	7440-001-0006-0096	13,500.00	เงินบำรุง 22/04/2551	200	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	14
15		1	Pentium	7440-001-0006-0100	13,500.00	เงินบำรุง 07/11/2551	200	ผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	15
16		1	Pentium	7440-001-0006-0103	13,500.00	เงินบำรุง 17/11/2551	200	งานประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	16
17		1	Pentium	7440-001-0006-0106	13,500.00	เงินบำรุง 26/11/2551	200	กายภาพบำบัด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	17
18		1	Intel	7440-001-0006-0113	9,200.00	เงินบำรุง 07/08/2552	200	ปฐมภูมิ	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	18
19		1	Intel	7440-001-0006-0114	10,200.00	เงินบำรุง 18/09/2552	200	งานเอดส์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	19
20		1	HP g30871	7440-001-0006-0116	14,153.00	เงินบำรุง 23/08/2552	200	ผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	20
21		1	Intel	7440-001-0006-0120	11,700.00	เงินบำรุง 12/11/2552	200	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	21
22		1	Intel	7440-001-0006-0123	9,500.00	เงินบำรุง 22/01/2553	200	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	22

อรุณ

นาย ชัยวัฒน์

กนกนพ

ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	วิธีการได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะจ่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชื่อซื้อเท็จจริงหรือเหตุผลของการขอจำหน่ายแต่ละรายการ	ลำดับติดของ
23		1	Intel	7440-001-0006-0124	9,500.00	เงินบำรุง 22/01/2553	200	หน้าห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	23
24		1	Intel	7440-001-0006-0127	11,000.00	เงินบำรุง 15/10/2553	200	ห้องตรวจ 1	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	24
25		1	Intel	7440-001-0006-0138	11,500.00	เงินบำรุง 24/01/2555	200	แพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	25
26		1	Pentium	7440-001-0006-0144	9,700.00	เงินบำรุง 09/05/2556	200	งานประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	26
27		1	Intel	7440-001-0006-0125	11,300.00	เงินบำรุง 16/03/2553	200	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	27
28	3. จอภาพแบบ CRT	1	จอคอมพิวเตอร์ 15"	7440-001-0006-0015	30,000.00	เงินบำรุง 10/06/2548	5	แพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	28
29	4. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่สั้น	1	Epson	7440-001-0007-0020	8,800.00	เงินบำรุง 13/12/2550	300	ห้องยา	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	29
30	5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1	ASUS	7440-001-0008-0005	49,000.00	เงินบำรุง 23/06/2549	350	บริหาร	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	30
31	6. จอภาพแบบ LCD	1	Acer	7440-001-0009-0003	0.00	เงินบำรุง 15/09/2549	300	กายภาพบำบัด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	31
32		1	LG	7440-001-0009-0005	7,100.00	เงินบำรุง 17/11/2549	300	ห้องตรวจ 3	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	32
33		1	LG	7440-001-0009-0006	7,100.00	เงินบำรุง 17/11/2549	300	ห้องตรวจ 2	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	33

Original

วันที่ ๒๕/๑๑/๕๖

จ.วินิต

ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	วิธีการได้มาเมื่อ	ราคาทีตลาดจำหน่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้ข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละรายการ	ลำดับติดของ
34		1	LG	7440-001-0009-0008	0.00	เงินบำรุง 12/03/2550	300	ห้องยา	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	34
35		1	LG	7440-001-0009-0012	0.00	เงินบำรุง 20/06/2550	300	คลินิกผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	35
36		1	ASUS	7440-001-0009-0014	6,950.00	เงินบำรุง 22/08/2550	300	เทคนิคการแพทย์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	36
37		1	LG	7440-001-0009-0019	0.00	เงินบำรุง 20/12/2550	300	งานเอดส์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	37
38		1	LG	7440-001-0009-0020	0.00	เงินบำรุง 20/12/2550	300	เทคนิคการแพทย์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	38
39		1	LG	7440-001-0009-0021	6,500.00	เงินบำรุง 20/03/2551	300	งานระบาด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	39
40		1	LG	7440-001-0009-0024	5,500.00	เงินบำรุง 08/04/2551	300	งานพัสดุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	40
41		1	HP	7440-001-0009-0027	5,500.00	เงินบำรุง 22/04/2551	300	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	41
42		1	LG	7440-001-0009-0029	5,500.00	เงินบำรุง 03/01/2551	300	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	42
43		1	LG	7440-001-0009-0032	5,500.00	เงินบำรุง 26/11/2551	300	กายภาพบำบัด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	43
44		1	LG	7440-001-0009-0035	7,100.00	เงินบำรุง	300	งานผ่าตัด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	44
45		1	LG	7440-001-0009-0036	4,500.00	เงินบำรุง 13/02/2552	300	รังสีวิทยา	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	45

Opn

วันที่ ๒๕/๑๒/๕๖

งนพิเศษ

ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	วิธีการได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะจ่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้ข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละรายการ	ลำดับติดของ
46		1	LG	7440-001-0009-0041	2,900.00	เงินบำรุง 07/08/2552	300	ปฐมภูมิ	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	46
47	7. เครื่องสำรองไฟ	1	Leonics	7440-001-0010-0014	2,900.00	เงินบำรุง 28/06/2549	50	งานอุบัติเหตุ	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	47
48		1	Leonics	7440-001-0010-0021	2,900.00	เงินบำรุง 12/10/2552	50	งานประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	48
49		1	Leonics	7440-001-0010-0022	2,900.00	เงินบำรุง 22/12/2553	50	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	49
50		1	ZIRCON	7440-001-0010-0026	3,300.00	เงินบำรุง 26/03/2555	50	เทคนิคการแพทย์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	50
51		1	M METRO	7440-001-0010-0031	2,100.00	เงินบำรุง 30/04/2555	50	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	51
52		1	ZIRCON	7440-001-0010-0049	3,100.00	เงินบำรุง 31/03/2559	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	52
53		1	Ziron	7440-001-0010-0035	1,990.00	เงินบำรุง 05/06/2557	50	โซนเกสซกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	53
54	8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	1	3 COM	7440-001-0014-0003	15,800.00	เงินบำรุง 04/06/2551	20	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	54
55		1	Linksys	7440-001-0014-0004	19,500.00	เงินบำรุง 15/12/2552	20	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	55
56	9. จอภาพแบบ LED	1	LG	7440-001-0022-0010	3,700.00	เงินบำรุง 27/04/2554	300	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	56
57		1	Ben Q	7440-001-0022-0026	3,200.00	เงินบำรุง 26/06/2555	300	ผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	57

copy

นาง ชลธิชา

junior

ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	วิธีการได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะจ่ายได้	ใช้ราชการประจำที่	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชื่อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอจำหน่ายแต่ละรายการ	ลำดับติดของ
58	ครุภัณฑ์กีฬา 10.ลู่วิ่ง	1	ยี่ห้อ Trends รุ่นTs9261F1 3HP ความเร็ว	9030-024-0001-0001	52,800.00	เงินบำรุง 25/12/2550	6000	งานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	58
59	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	1	เครื่องโปรเจกเตอร์ยี่ห้อ Optoma	6730-003-0001-0003	39,900.00	เงินบำรุง 01/05/2556	250	งานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	59
60		1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ยี่ห้อ BenQ รุ่น MX660	7450-007-0005-0005	26,000.00	เงินบำรุง 31/01/2555	250	งานบริหารทั่วไป	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	60
61	12.กล้องถ่ายภาพวงจรปิด	1	ชุดกล้องวงจรปิดควมชัดสูงคุณภาพกล้องวงจร	6730-013-0001-0001	90,700.00	เงินบำรุง 12/03/2551	ไม่ขาย	งานบริหารทั่วไป	ไม่ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ สามารถซ่อมได้	61
62	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13.เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ	1	เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับทารก	6515-003-3221-0003	14,500.00	เงินบำรุง 10/05/2541	5	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	62
63		2	AMBU BAG ผู้ใหญ่	6515-003-3121-0001	14,500.00	เงินบำรุง 04/06/2542	5	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	63
64		3	AMBU BAG ผู้ใหญ่	6515-003-3121-0003	12,000.00	เงินบำรุง 10/05/2541	5	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	64
65		4	เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ	6515-003-3121-0006	10,000.00	เงินบำรุง 05/04/2549	5	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	65
66		5	AMBU BAG ผู้ใหญ่	6515-003-3311-0001	12,000.00	เงินบำรุง 25/03/2541	5	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	ชำรุดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	66


02/11/2556


ดร. อธิวัฒน์


Junmas

ป ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	วิธีการได้ มาเมื่อ	ราคาที่ยก จำหน่ายได้	ใช้ราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้ข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ	ลำดับ ติดของ
67		6	AMBU BAGเด็ก	6515-003-3311-0001	14,500.00	เงินบำรุง 04/06/2542	5	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำระจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	67
68		7	AMBU BAGเด็ก	6515-003-3311-0002	14,500.00	เงินบำรุง 04/06/2542	5	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำระจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	68
69	14.เครื่องฟุ้งเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ Hadeco	1	เครื่องฟุ้งเสียงหัวใจเด็กในครรภ์HADECO	6515-027-1005-0002	38,500.00	เงินบำรุง 26/04/2539	1	งานห้องคลอด	ขายทอดตลาด	ชำระจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	69
70	15.เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump)	1	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	6515-025-1001-0002	80,000.00	เงินบำรุง 22/05/2543	50	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำระจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	70
71	16.เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump)	2	ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-112	6545-025-1001-0019	64,200.00	เงินบำรุง 18/05/2561	50	งานผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	ชำระจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	71
72	17.ยูนิตทำฟีน	1	ยูนิตทำฟีน ยี่ห้อ MD	6520-007-0001-0001	207,300.00	รับบริจาค 01/10/2535	3000	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำระจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	72
73		2	ยูนิตทำฟีน	6520-007-0001-0002	330,000.00	งบประมาณ 25/10/2536	3000	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำระจากการใช้งานปกติ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย	73

คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ครบถ้วนและถูกต้องตามจำนวนดังกล่าว ณ วันที่

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายคมกริช เรืองฤทธิ์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวทวี อันอินทร์)
พยาบาลเทคนิคชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมนต์เฑียร จุ้ยสกุล)
นายช่างเทคนิคชำนาญการ